ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr

Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ***www.minagric.gr***

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων. Έτσι προστατεύεστε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

Δελτίο Νº10

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Ευδεμίδα: Καταπολέμηση σε πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές καθώς και σε πρώιμες ΠΕ Χανίων.*

Περονόσπορος: Αύξηση προσβολών.

Ωίδιο: Κρίσιμη περίοδος. Διαρκής προστασία.

Τζιτζικάκι: Πρώτες εμφανίσεις. Καταπολέμηση μόνο μετά από έλεγχο.

**Σε συνεργασία με την Δ.Α.Ο.Κ. και οινοποιεία του νομού Χανίων.*

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Κλίμακα Baggiolini			
		Στάδιο I Άνθηση	**Στάδιο J** Καρπόδεση	**Στάδιο K** **Ράγες σε ανάπτυξη**
Πρώιμη ζώνη				**Ράγες σε ανάπτυξη**
Μεσοπρώιμη			**Επικρατεί η καρπόδεση**	
Όψιμη ζώνη		**Επικρατεί η άνθηση**		

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Στις πρώιμες περιοχές καταγράφονται δυναμικοί πληθυσμοί και πυκνές ωοτοκίες.

- Στις μεσοπρώιμες περιοχές καταγράφονται έναρξη πτήσης της νέας γενιάς και οι πρώτες αραιές ωοτοκίες.

- Στις πρώιμες περιοχές της ΠΕ Χανίων καταγράφεται αύξηση πληθυσμών τις τελευταίες ημέρες.

Οδηγίες :

Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Πρώιμες (επαναληπτικός)	• **Επιτραπέζια : 2 – 3 Ιουνίου**
	• **Σουλτανίνα – οινάμπελα : 3 – 5 Ιουνίου**
Μεσοπρώιμες	• **Επιτραπέζια : 2 – 4 Ιουνίου**
	• **Σουλτανίνα – οινάμπελα : 5 – 7 Ιουνίου**
Πρώιμες ΠΕ Χανίων	• **2 – 4 Ιουνίου**

ΠΡΟΣΟΧΗ. Σε αμπέλια που εμφανίζονται φαινόμενα παρατεταμένης άνθησης - ανισορραγίας τροποποιείται η επιδεκτικότητα των σταφυλιών άρα και ο χρόνος επέμβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ημερομηνία καταπολέμησης να μετατεθεί 2 - 3 ημέρες.

Σημείωση. Για την εξέλιξη της ευδεμίδας στις **όψιμες περιοχές** θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ***ευδεμίδα πατήστε εδώ***

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:
(*Plasmopara viticola*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Σε πολλές τοποθεσίες (οι οποίες προβλέπεται να αυξηθούν τις επόμενες μέρες) διαπιστώνονται προσβολές χαμηλής έντασης που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμούνται.

Οδηγίες :

- Να γίνεται επανάληψη της επέμβασης σε αμπέλια που ο χρόνος δράσης του προηγούμενου ψεκασμού έχει λήξει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ***περονόσπορο πατήστε εδώ***

ΩΙΔΙΟ:
(*Erysiphe necator*)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Οι έντονες προσβολές που εμφανίζονται μετά τα μέσα Ιουνίου προέρχονται από μολύνσεις που γίνονται την περίοδο αυτή.

- Ο μύκητας αναπαράγει συνεχώς μολύσματα, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μολύνσεις και τα βλαστικά στάδια της εποχής (άνθηση – καρπόδεση - νεαρές ρώγες) είναι πολύ ευαίσθητα στις προσβολές.

Οδηγίες :

- Απαραίτητη η συνέχιση της προστασίας χωρίς κενά την περίοδο αυτή.

- Οι καιρικές συνθήκες που προβλέπονται τις επόμενες ημέρες (ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες) επιτρέπουν την εφαρμογή και ευνοούν την καλή δράση του θείου σε σκόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ***ωίδιο πατήστε εδώ***

Τ Ζ Ι Τ Ζ Ι Κ Α Κ Ι : (*Empoasca spp*) 	***Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :*** - Υπάρχουν αμπέλια με αυξημένη δραστηριότητα του εντόμου και παρατηρούνται οι πρώτες άπτερες νύμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου (η καταπολέμηση στοχεύει αυτό το στάδιο). ***Οδηγίες :*** - Να ενταθούν οι συστηματικοί έλεγχοι (όριο επέμβασης 50 – 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα, στην κάτω πλευρά τους). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ***τζιτζικάκι πατήστε εδώ***

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας. Με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων δίνεται η δυνατότητα συνδυασμένων καταπολεμήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ηράκλειο 1 Ιουνίου 2017
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη