



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & Περιφερειακών

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΣΑΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ και Περιφερειακών
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Περιεχόμενα:

1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Γενική, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός: 9.990,05



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & Περιφερειακών

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΣΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για τις ανάγκες εργασίας των διοικητικών-οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σητείας είναι απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω Η/Υ και περιφερειακών .

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 9.990,05 € με ΦΠΑ 23 % και θα αντιμετωπιστεί από ίδιους πόρους ΟΤΑ.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2013 έχουν καταχωρηθεί τα παρακάτω ποσά ανά Κ.Α. και υπηρεσία

Κ.Α. 10/7134.002 = 5.000,00 €

Κ.Α. 30/7134.001 = 5.000,00 €

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

1) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

2) Τις σχετικές διατάξεις Ν. 3463/2006 <Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων >.

3) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 <Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων >.

Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των αγαθών που περιγράφονται στη μελέτη και τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και ειδικότερα η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει **τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προσφοράς των ειδών** ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προς τον Δήμαρχο που αποφασίζει σχετικά.

Σητεία 02-09- 2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.


ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ


ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & Περιφερειακών

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΣΑΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α. 10/7134.002 (Προμήθεια Η/Υ & Περιφερειακών Διοικ.-Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου)

Είδος	Μον. Μετρ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23%
Υπολογιστές τύπου χρήστη	Τεμ.	4	725,00 €	2900,00 €
UPS Line interactive	Τεμ.	4	60,00 €	240,00 €
Οθόνες 20"	Τεμ.	4	100,00 €	400,00 €
Εκτυπωτές B/W Laser A4	Τεμ.	1	80,00 €	80,00 €
Κάρτα γραφικών (vga)	Τεμ.	3	148,33 €	444,99 €
	Σύνολο ΤΕΜ.	16	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	4064,99 €
			ΦΠΑ 23%	934,95, €
			ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ σε ΕΥΡΩ	4.999,94 €

Κ.Α. 30/7134.001 (Προμήθεια Η/Υ & Περιφερειακών Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου)

Είδος	Μον. Μετρ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23%
Υπολογιστές τύπου χρήστη	Τεμ.	4	725,00 €	2900,00 €
UPS Line interactive	Τεμ.	5	60,00 €	300,00 €
Οθόνες 20"	Τεμ.	4	100,00 €	400,00 €
Εκτυπωτές Laser B/W A4	Τεμ.	4	80,00 €	320,00 €
Δικτυακός Σκληρός Δίσκος	Τεμ.	1	137,00 €	137,00 €
	Σύνολο ΤΕΜ.	18	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	4057,00 €
			ΦΠΑ 23%	933,11 €
			ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ σε ΕΥΡΩ	4.990,11 €
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με ΦΠΑ 23%	9.990,05

Σητεία 02-09- 2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΓΣΟΥΚΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ Τ.Ε.



ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΣΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) Ηλεκτρονικός υπολογιστής χρήστη. (σε κάθε πεδίο να αναφέρεται κατασκευαστή και μοντέλο)

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Υποχρεωτική απαιτήση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
A I	Υπολογιστής Χρήστη			
A.1	Case (Κουτί στέγασης) Middle Tower Να έχει εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό Υποστηριζόμενες Μητρικές: ATX, uATX, microATX Θύρες Επικοινωνίας: 2 x USB, 2 x Audio	ΝΑΙ		
A.1a	Τροφοδοτικό (Power Supply) Να έχει τροφοδοτικό ισχύος κατ' ελάχιστο 500W ATX Power Supply 12cm Fan On-Off Switch	ΝΑΙ		
A.2	Μητρική Κάρτα (Motherboard) Τύπου ATX ή uATX Να υποστηρίζει socket LGA1150 και τους αντίστοιχους για αυτό επεξεργαστές τεχνολογίας 22nm. Να υποστηρίζει PCI express 3.0/2.0 x16 interface Να υποστηρίζει Memory DDR3RAM κατ' ελάχιστο στα 1333 MHz με δυνατότητα επέκτασης έως 16GB Να διαθέτει τουλάχιστον 4 DIMM slots Να υποστηρίζει διατάξεις δίσκων Raid 0,1,5,10 Να διαθέτει Chipset intel H87 ή Z87 Να έχει τουλάχιστον έξι USB θύρες με υποστήριξη USB3 σε τουλάχιστον 2 από αυτές Να έχει δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον 4 SATA I ή II ή III 6Gb/s συσκευών	ΝΑΙ		
A.3	Επεξεργαστής (CPU) socket LGA1150 με συχνότητα λειτουργίας > 3 Ghz Τεχνολογία Κατασκευής: 22nm Core/Threads: 4/8 Data width: 64bit. Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης: DDR3-1600 Κανάλια μνήμης: 2. Thermal Design Power: 84W.	Τουλάχιστον		Ενδεικτική τεχνολογία intel core i7
A.4	Το σύστημα να διαθέτει κάρτα ήχου High Definition Audio on board Κάρτα Γραφικών on board	ΝΑΙ		Ενσωματωμένες δυνατότητες στη μητρική κάρτα

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Υποχρεωτική απαίτηση NAI	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	Το δίδυμο κάρτας video και οθόνης θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε ανάλυση 1600x900 True Color (32bit)			
	Κάρτα Δικτύου (LAN Card) PCI Ethernet 10/100/1000 BaseTX on board Να υποστηρίζει Auto-sense 10 / 100 / 1000Mbps Να έχει κατ' ελάχιστο RJ45/UTP Connection Να υποστηρίζει 'Wake On Lan' Led ενδείξεις για Link , Activity.	NAI		
A.5	Μνήμη (RAM) Κατ' ελάχιστο 4 GB DDRAM3 ταχύτητας 1600MHz pc3-12800 Η μνήμη θα πρέπει να προσφερθεί σε δύο(2) modules	>=4 GB στα 1600 MHz		
A.6	Δύο (2) Σκληροί Δίσκοι (Hard Disk Drives) SATA III Interface 6Gb/s. Να υποστηρίζουν S.M.A.R.T. Κατ' ελάχιστο 500GB χωρητικότητα έκαστος Ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 7200rpm Κατ' ελάχιστο 32MB Cache	(2x) >=500 GB		
A.7	Πληκτρολόγιο (Keyboard) , κατ' ελάχιστο 102/104 πλήκτρων, 'τύπου' (διάταξης πλήκτρων) 'QWERTY..', με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο καθώς και δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης(wireless interface).	NAI		
	Ποντίκι (Mouse): Τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης θέσης (ενδεικτική τεχνολογία: Microsoft Intellieye ή αντίστοιχο), με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης	NAI		
	Δύο εξωτερικά ηχεία 5W RMS	NAI		
A.8	Οδηγός DVD recorder dual layer (DVD-Drive) Τουλάχιστον 40x ταχύτητα ανάγνωσης CD Τουλάχιστον 12x ταχύτητα ανάγνωσης DVD Να έχει Interface SATA Τουλάχιστον ταχύτητα εγγραφής 8x σε DVD και 40x σε CD Τουλάχιστον ταχύτητα επανεγγραφής 4x σε DVD και 16x σε CD	NAI		
A.9	Λειτουργικό σύστημα MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64-BIT GREEK 1PK DSP προεγκατεστημένο, μαζί με τα μέσα εγκατάστασης.	Υποχρεωτικό		
A.10	Η Τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει εγχειρίδια (αντίγραφα) για όλες τις συσκευές (Motherboard, cards, HDD, κλπ)	NAI		
A.Π	Στοιχεία ποιότητας Η/Υ			
A.Π.1	Εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση θα καλύπτει το Hardware αλλά και την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος σε περίπτωση που αυτή καταστραφεί σαν συνέπεια βλάβης ή καταστροφής του Hardware.	2 χρόνια		
A.Π.2	Τοποθέτηση και παραμετροποίηση στο χώρο που θα υποδειχθεί .	NAI		
A.Π.3	Το κάθε σύστημα θα συνοδεύεται απαραίτητα από του οδηγούς (drivers) όλων των συσκευών του (μητρικής και περιφερειακών). Οι σταθμοί θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα και ρυθμισμένο ώστε να	NAI		

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
	μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια και αξιοπιστία της λειτουργίας τους. Ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει την βέλτιστη διάρθρωση η οποία δεν δεσμεύει τον Αναθέτοντα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω συστάσεις (οι οποίες δεν δεσμεύουν τον Αναθέτοντα) που θα οριστικοποιηθούν με συγκεκριμένη οδηγία της ΟΔΕ κατά την προετοιμασία των εγκαταστάσεων.			

2) Μονάδα διασφάλισης συνεχούς παροχής ηλεκτρικής ισχύος (UPS)

α/α	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
A	Συστήματα ασφαλείας			
	UPS			
A1	UPS για τους Η/Υ	Αναφέρετε μοντέλο		
A2	Ισχύς $\geq 800 \text{ VA} / 480 \text{ W}$	Τουλάχιστον		
A3	Διάρκεια τουλάχιστον 10 λεπτά (μαζί με την Οθόνη) σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης	ΝΑΙ		
A4	προστασία: overload, discharge, and overcharge protection	ΝΑΙ		
A5	Το UPS θα είναι τύπου line interactive ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος και σε βυθίσεις.	ΝΑΙ		
Α.6	Το UPS θα έχει μπαταρίες κλειστού τύπου.	ΝΑΙ		
A7	Παροχή προστασίας από διακυμάνσεις της τάσης, υπερτάσεις, κεραυνοπτώσεις.	ΝΑΙ		
A.Π	Στοιχεία ποιότητας			
A.Π1	Εγγύηση καλής λειτουργίας UPS	1 έτος		
A.Π2	EN 50091-1, EN60950, EN55022, IEC100-4, CE, TUN, GS, ISO 9001	ΝΑΙ		

3.) Οθόνη TFT 20"

α/α	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
A	Οθόνη 20"			
A.1	Οθόνη (Monitor) τύπου LCD-TFT Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο.	NAI		
A.2	Διαγώνιος (τυπική) > 19,5" Αναλογία: 16:9 Γωνίες θέασης: Οριζόντια: >=160, Κατακόρυφα: >=160 μοίρες.	NAI		
A.3	Να υποστηρίζει ανάλυση 1600x900 κατ' ελάχιστο	Τουλάχιστον		
A.4	Πιστοποιήσεις: BSMI, Σήμανση CE, FCC Κλάση B, Πιστοποίηση TCO, TUV/ISO 9241-307.	NAI		
A.5	Να υποστηρίζει On Screen Display για τις ρυθμίσεις της	NAI		
A.6	Χρόνος απόκρισης Contrast	<= 5ms > 5.000.000:1		
A.Π	Στοιχεία ποιότητας οθόνης			
A.Π.1	Εγγύηση καλής λειτουργίας	>=2 χρόνια		

4) Εκτυπωτής Ασπρόμαυρος Laser A4

α/α	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
A	Εκτυπωτής B/W LASER			
A.1	Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύπος εκτυπωτή	NAI		Ενδεικτικό προϊόν Samsung ml-2545
A.2	Ανάλυση Μέχρι 1200 x 1200 dpi	NAI		
A.3	Μέχρι 24 σελίδες A4 / λεπτό (24 σελίδες Letter / λεπτό)	Τουλάχιστον		
A.4	Σύνδεση USB 2.0	NAI		

a/a	Προδιαγραφές	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
A.5	Θα συνοδεύεται από καλώδια σύνδεσης	ΝΑΙ		
A.6	Μνήμη RAM	Τουλάχιστον 8MB		
A.7	Χαρτοδέκτης οριζόντιου τύπου με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 200 σελίδες	ΝΑΙ		
A.8	Μηνιαία απόδοση	>10.000 σελίδες		
A.Π	Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή			
A.Π.1	Εγγύηση καλής λειτουργίας	1 έτος		

5). Κάρτα γραφικών (VGA) (Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο)

- **Graphics Engine:** Radeon HD 7790 ή GeForce GTX 660
- **Τύπος Μνήμης:** GDDR5
- **Μνήμη:** GDDR5 =2GB
- Θύρα διασύνδεσης : PCI Express 3.0
- **Συνδέσεις:** D-Sub, DVI-D, HDMI
- **Μέγιστη Ανάλυση DVI:** 2560 x 1600
- **Πρόσθετα Χαρακτηριστικά:** DirectX 11.
- **Εγγύηση:** 3 χρόνια.
- **Ενδεικτικό προϊόν:** GIGABYTE GEFORCE GTX660 GV-N660OC-2GD 2GB DDR5 PCI-E RETAIL ή ASUS HD7790-DC2OC-2GD5 2GB GDDR5 PCI-E RETAIL

6). Εξωτερικός - Δικτυακός Σκληρός Δίσκος

(Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο)

- Χωρητικότητα: >= 2TB.
- Θύρα διασύνδεσης : Gigabit Ethernet.
- Λειτουργικό: Windows Vista/XP/2000, Mac OS X 10.4.11+, 10.5.2+.
- Υποστηριζόμενα File Systems: NTFS, FAT/FAT32.
- Υποστηριζόμενο πρωτόκολλο: HTTP, HTTPS, CIFS/SMB, NFS, FTP.
- Λογισμικό αυτόματου Backup Υπολογιστών
- **Εγγύηση:** 3 χρόνια.
- **Ενδεικτικό προϊόν** WESTERN DIGITAL WDBACG0020HCH MY BOOK LIVE 2TB και SEAGATE STCG2000200 2TB CENTRAL HARD DRIVE

1. Σε όλα τα προϊόντα στα οποία δεν αναφέρετε ο χρόνος εγγύησης στον αντίστοιχο πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών, πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

2. Στην προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και τεχνική υποστήριξη για τα παραπάνω υλικά για τουλάχιστον ένα (1) έτος

Αναλυτικός πίνακας παραδοτέων στον ΟΤΑ

Είδος	Ποσότητα
Υπολογιστές τύπου χρήστη	8
UPS Line interactive	9
Οθόνες 20"	8
Εκτυπωτές B/W Laser A4	5
Κάρτα γραφικών (vga)	3
Δικτυακός Σκληρός Δίσκος	1
Σύνολο Τεμαχίων	34

Σητεία 02-09- 2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.



ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ Τ.Ε.



ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΣΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας

Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων βάσει των οποίων θα διενεργηθεί από το Δήμο Σητείας η προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.

Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις :

Α) Του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β / 23-3-1993)

Β) Του Ν. 2286/95 περί προμηθειών δημόσιου τομέα και συναφών θεμάτων.

Άρθρο 3 ο : Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση και να την καταθέσει κατά το άρθρο 4 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Άρθρο 4 ο : Εγγύηση

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται σε **10 %** επί της συνολικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α., παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή, κατά τα λοιπά ως το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 5 ο : Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των ειδών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά καθ' όλο το έτος & κατόπιν γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας μέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η σύμβαση, στο χώρο που θα υποδειχθεί από το γραφείο προμηθειών και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με έξοδα του αναδόχου.

Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου, με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του. Επειδή η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά την παράδοση των ειδών. Μετά από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την

υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών (Π.Δ.166/2003)

Άρθρο 6 ο : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κ.λπ. αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 7 ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Σητεία 02-09- 2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ Τ.Ε.